

# Výkres okien

## Vlastnosti a parametre okien:

Farba: biela

Profil: minimálne 5 komorový


Súčiniteľ prechodu tepla celým oknom maximálny:  $U \leq 1,2$  [W/m<sup>2</sup>K]

Sklo: 4 mm Float - 16 - 4 mm LOW-E+ Arg.plyn


Parapety: vonkajšie – plechové, biele, 250 mm

---

1. Plastové okno desaťdielne otváracie, sklopné, pevné  
6300 x 2100 mm – 1 ks



2. Plastové okno desaťdielne otváracie, sklopné, pevné  
6300x 2000 mm – 2 ks



# Výkres okien

## Vlastnosti a parametre okien:

Farba: biela

Profil: minimálne 5 komorový

Súčiniteľ prechodu tepla celým oknom maximálny:  $U \leq 1,2$  [W/m<sup>2</sup>K]


Sklo: 4 mm Float - 16 - 4 mm LOW-E+ Arg.plyn

Parapety: vonkajšie – plechové, biele, 250 mm

---


### 3. Plastové okno desaťdielne otváracie, sklopné, pevné

6600 x 2100 mm – 5 ks



### 4. Plastové okno desaťdielne otváracie, sklopné, pevné

6600 x 2000 mm – 17 ks



# Výkres okien

## Vlastnosti a parametre okien:

Farba: biela

Profil: minimálne 5 komorový

Súčiniteľ prechodu tepla celým oknom maximálny:  $U \leq 1,2$  [W/m<sup>2</sup>K]

Sklo: 4 mm Float - 16 - 4 mm LOW-E+ Arg.plyn

Parapety: vonkajšie – plechové, biele, 250 mm

---

## 5. Plastová stena s plastovými oknami dvanásťdielne otváracie – sklopné 6400 x 3000 mm – 2 ks

