

### SKLADBA STRECHY

EXTERIÉR - INTERIÉR

S1			S2		
—	STREŠNÁ PVC FÓLIA	1,5 mm	—	STREŠNÁ PVC FÓLIA	1,5 mm
—	GEOTEXTÍLIA	2 mm	—	GEOTEXTÍLIA	2 mm
—	2 X KREMIENKOVÝ POSYP + ASF NÁTER		—	2 X KREMIENKOVÝ POSYP + ASF NÁTER	
—	BITACIT		—	BITACIT	
—	2 x IPA 500		—	2 x IPA 500	
—	PENETRAČNÝ NÁTER		—	PENETRAČNÝ NÁTER	
—	PLYNOSILIKÁT DOSKY	750 mm	—	POLSID	50 mm
—	LEPIDLO		—	HERAKLIT	25 mm
—	POLYSTYRÉN	50 mm	—	SYPPERLIT SO ŠKÝVÁROU V POMERE 70% A 30%	55 mm - 155 mm
—	LEPIDLO		—	STROP KONŠTRUKCIE Z PL. VSŽ V = 8 mm	
—	VÝPLŇ. BETÓN S PLETIVOM	40 mm	—	VÝPLŇ Z BETONU 30 mm NAD PLECH	
—	OCEĽ PLECH Č. 12102 L-300	80 mm			


### LEGENDA ZNAČIEK

- OA DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATYKY
- SF DEMONTÁŽ / OREZANIE STAREJ STREŠNEJ PVC FÓLIE - PODĽA POTREBY
- OP4 DEMONTÁŽ LAHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A SPRESKLENÝCH VÝPLŇÍ
- OP5 DEMONTÁŽ LAHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠŤA A SPRESKLENÝCH VÝPLŇÍ

### POZNÁMKY

- STREŠNÚ PVC FÓLIU REZAŤ ZA SPODNÝM ATIKOVÝM KOTEVNÝM POPLASTOVANÝM PLECHOM, NA KTORÝ JE FÓLIA TEPOVZDUŠNE PRIZVÁRANÁ
- PRI OPÁTOVNOM NAPÁJANI NOVEJ FÓLIE NA STARÚ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU FÓLIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE PÔVODNEJ DOKUMENTÁCIA TEJTO ČASTI OBJEKTU A OSOBNÉJ PREHLIADKY DOTKNUTÝCH PRIESTOROV. NEZOHĽADŇUJE VŠETKY ODCHYLKY OD SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY. ROZMERY V TEJTO DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OVERIŤ OPÁTOVNÝM PREMERANÍM NA MIESTE.

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Gabriel MATI		Ing. Marián Vojtek VOJTEK ATELIER Železiarská 5, 04015, Košice - Šaca IČO: 50377353      DIČ: 1122277926														
Vypracoval:	Ing. Marian VOJTEK																
Kontroloval:	Ing. Gabriel MATI																
Kraj: Košický	Okres: Košice IV	<table><tr><td>Stupeň – účel:</td><td>DSPRS</td></tr><tr><td>Dátum:</td><td>10/2018</td></tr><tr><td>Počet A4:</td><td>3x A4</td></tr><tr><td>Mierka:</td><td>1:100</td></tr><tr><td rowspan="2">Časť:</td><td rowspan="2">Súprava:</td></tr><tr><td>D</td></tr><tr><td>Príloha:</td><td>3</td></tr></table>			Stupeň – účel:	DSPRS	Dátum:	10/2018	Počet A4:	3x A4	Mierka:	1:100	Časť:	Súprava:	D	Príloha:	3
Stupeň – účel:	DSPRS																
Dátum:	10/2018																
Počet A4:	3x A4																
Mierka:	1:100																
Časť:	Súprava:																
		D															
Príloha:	3																
Kat. územie: Južné Mesto	Obec: Košice – Juh																
Investor – stavebník: Stredná odborná škola Gemerská 1 040 11 Košice																	
Stavba: <b>„Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“</b>																	
Profesia: Architektonicko - stavebné riešenie																	
Názov prílohy: Pôdorys na výškovej kóte +5,000 - Starý stav																	