

SKLADBA STRECHY EXTERIÉR - INTERIÉR

S1	STREŠNÁ PVC FÓLIA	2 mm	S2	STREŠNÁ PVC FÓLIA	2 mm
	GEOTEXTÍLIA	2 mm		GEOTEXTÍLIA	2 mm
	2 X KREMIENKOVÝ POSYP + ASF NÁTER			2 X KREMIENKOVÝ POSYP + ASF NÁTER	
	BITACIT			BITACIT	
	2 x IPA 500			2 x IPA 500	
	PENETRAČNÝ NÁTER			PENETRAČNÝ NÁTER	
	PLYNOSILIKÁT DOSKY	750 mm		POLSID	50 mm
	LEPIDLO			HERAKLIT	25 mm
	POLYSTYRÉN	50 mm		SYPPERLIT SO ŠKÝVÁROU V POMERE 70% A 30%	55 mm - 155 mm
	LEPIDLO			STROP KONŠTRUKCIE Z PL. VSŽ V = 8 mm	
	VÝPLŇ. BETÓN S PLETIVOM	40 mm		VÝPLŇ Z BETONU 30 mm NAD PLECH	
	OCEĽ PLECH Č. 12102 L-300	80 mm			


LEGENDA ZNAČIEK

- NF NADPOJENIE NOVEJ STREŠNEJ PVC FÓLIE SIKAPLAN 15G 1,5 mm NA STARÚ TEPLOVZDUŠNÝM ZVARAM A VYVEDENIE NA ATIKU
- K4 ODKVAPOVÁ HRANA ATIKY - VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- K5 VONKAJŠIE LEMOVANIE - VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- K6 VNÚTORNÉ LEMOVANIE - VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- K7 NOVÉ ZVISLÉ ZVODY DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE DN 125 - VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- AP VÝMENA ATIKOVEJ VPUSTE S INTEGROVANOU PVC STREŠNOU FÓLIOU DN 125

POZNÁMKY

- STREŠNÚ PVC FÓLIU REZAŤ ZA SPODNÝM ATIKOVÝM KOTEVNÝM POPLASTOVANÝM PLECHOM, NA KTORÝ JE FÓLIA TEPLOVZDUŠNE PRIZVÁRANÁ
- PRI OPÄTOVNOM NAPÁJANÍ NOVEJ FÓLIE NA STARÚ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCU FÓLIE
- VÝŠKOVÉ ROZDIELY MEDZI NOVÝMI A STARÝMI ATIKAMI PRÍPADNE VYROVNAŤ HRúbKOU TEPELNÉHO IZOLANTU POD VRCHNOU HRANOU ATIKY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE PÔVODNEJ DOKUMENTÁCIA TEJTO ČASTI OBJEKTU A OSOBNÉJ PREHLIADKY DOTKNUTÝCH PRIESTOROV. NEZOHĽADŇUJE VŠETKY ODCHYLKY OD SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY. ROZMERY V TEJTO DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OVERIŤ OPÄTOVNÝM PREMERANÍM NA MIESTE.

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Gabriel MATI		Ing. Marián Vojtek VOJTEK ATELIÉR Železiarská 5, 04015, Košice - Šaca IČO: 50377353 DIČ: 1122277926	
Vypracoval:	Ing. Marian VOJTEK			
Kontroloval:	Ing. Gabriel MATI			
Kraj: Košický	Okres: Košice IV	Stupeň – účel: DSPRS		
Kat. územie: Južné Mesto	Obec: Košice – Juh			
Investor – stavebník: Stredná odborná škola Gemerská 1 040 11 Košice				
Stavba: „ Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične “		Dátum: 10/2018 Počet A4: 3xA4 Mierka: 1:100		
Profesia: Architektonicko - stavebné riešenie				
Názov prílohy: Pôdorys strechy - Nový stav		Časť: Súprava: D		
		Príloha: 9		